HELITE
equipamentos

Catálogo de **Produtos**

A Helite Equipamentos se destaca no mercado há 16 anos, focada em atender o setor eletricitário, com expertise no fornecimento de ferramentas especiais para a construção e manutenção de redes elétricas. Ao longo do tempo, a empresa desenvolveu um know-how robusto e se consolidou como uma marca altamente respeitada em todo o território nacional. A sua trajetória é marcada pelo compromisso com qualidade, inovação e satisfação dos clientes, o que a tornou uma referência no segmento.

Acesse nosso site pelo QRCODE à seguir para mais informações detalhadas sobre cada produto.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Alicates e **Matrizes**

HLT003



Alicate de Compressão Hidráulica Pensa Terminal 6 a 400 mm²

HLT001



Alicate de Compressão Mecânica MD6 – Cabo Madeira

HLT002



Alicate de Compressão Mecânica MD6 – Cabo Polimérico

HLT139



Tesourão Corta Vergalhão

HLT043



Tesourão Isolado com Cabo Articulado

HLT004



Matrizes para Alicate de Compressão Hidráulica

HLT044



Matrizes para Alicate de Compressão Mecânica



Alicate de Compressão Mecânica MD6 – Cabo Madeira

O Alicate de Compressão Mecânica MD6 é uma ferramenta projetada para a instalação de conectores, luvas de emenda e outros tipos de conectores de compressão, permitindo uma prensagem rápida e segura. O alicate MD6 possui 2 matrizes fixas: “D3” e “O”, possui travas para fixação das matrizes intercambiáveis prefixo “C” Matriz utilizada: Todas do prefixo “C” ou similares.

Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Aterramentos **Temporários**

HLT080



Aterramento Estático com Garra Olhal

HLT079



Aterramento Estático com Garra T

HLT062



Aterramento Rápido e Temporário para Cubículo até 13,8kV

HLT066



Aterramento Temporário Monofásico Padrão CEMIG

HLT157



Aterramento Temporário para Linha de Transmissão 138kV/230kV

HLT061



Aterramento Temporário para Linha de Transmissão até 500kV

HLT060



Aterramento Temporário para Rede Primária Monofásica até 36,2kV

HLT067



Aterramento Temporário para Rede Secundária (BT)

HLT065



Aterramento Temporário Sela Neutro Padrão CEMIG

HLT064



Aterramento Temporário Trifásico Padrão CEMIG

HLT063



Bastão de Aterramento Temporário para Rede Secundária (BT)

HLT158



Conjunto Aterramento Temporário Baixa Tensão Padrão CEMIG

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Aterramentos **Temporários**

HLT070



Conjunto de Aterramento Baixa Tensão Multiplexado 5kV

HLT078



Conjunto de Aterramento Estático

HLT069



Conjunto de Aterramento Média Tensão 34kV para Troca de Trafo Trifásico

HLT082



Conjunto de Aterramento para Cubículo e Subestações 36kV

HLT071



Conjunto de Aterramento para Linhas de Distribuição BT NR10

HLT076



Conjunto de Aterramento Rápido e Temporário Linhas Aéreas 34kV

HLT077




Conjunto de Aterramento Rápido e Temporário Linhas Aéreas 34kV

HLT074



Conjunto de Aterramento Rápido e Temporário NR10 até 34kV com Estribo

HLT075



Conjunto de Aterramento Rápido e Temporário NR10 até 34kV com Trapézio

HLT072



Conjunto de Aterramento Rápido e Temporário para Cabine e Cubículo 731

HLT073



Conjunto de Aterramento Rápido e Temporário para Cabine e Cubículo 795

HLT160



Conjunto de Aterramento Temporário para Cubículo 36kV NR10

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Aterramentos **Temporários**

HLT083



Conjunto de Aterramento Temporário para Linhas de Transmissão Alta Tensão

HLT084



Conjunto de Aterramento Temporário para Linhas de Transmissão Est. Metálica

HLT086



Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição Média Tensão

HLT085



Conjunto de Aterramento Temporário para Subestação Alta Tensão

HLT081



Conjunto de Aterramento Veicular

HLT130



Conjunto Jampe Temporário Com Grampo Bico de Pato

HLT117




Conjunto Jampe Temporário com Grampo Protegido

HLT131



Jampe Temporário para Bucha de Transformador

HLT059



Haste Lisa para Aterramento

HLT058



Haste Sextavada para Aterramento

HLT056



Trado para Aterramento com Ponta Rosqueável

HLT057



Trado para Aterramento com Ponta Rosqueável

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Bastões e **Varas de Manobra**

HLT109



Bastão Auxiliar Movimentador de Poste

HLT107



Bastão de Aterramento de Ferragem com Detector de Tensão

HLT005



Bastão de Manobra Tipo Pega-Tudo 2.580mm e 3.190mm

HLT108



Bastão de Resgate 34,5kV

HLT110



Bastão Podador com Encaixe Universal

HLT140



Testador de Bastões Isolantes

HLT144




Vara de Manobra Seccionável 03 Elementos

HLT145




Vara de Manobra Seccionável 04 Elementos

HLT146



Vara de Manobra Seccionável 05 Elementos

HLT007



Vara de Manobra Seccionável 06 Elementos

Vara de Manobra Seccionável

A vara de manobra seccionável é fornecida normalmente com cabeçote universal, que (além de ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuito em carga) permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais, especialmente desenvolvidas para as mais diversas aplicações.

Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Bolsas para **Acondicionamento**

HLT087



Balde de Lona para Içamento

HLT092



Bolsa de Lona Balde com Alça de Corda

HLT097



Bolsa de Lona para Capacete de Segurança

HLT088



Bolsa de Lona para EPI e Ferramentas com Porta Cadeado

HLT093



Bolsa de Lona para Luvas Isolantes

HLT090




Bolsa de Lona para Manga Isolante

HLT091



Bolsa de Lona para Manga Isolante e Luvas Isolantes

HLT089



Bolsa de Lona para Vara de Manobra de 03 até 06 Elementos

HLT096



Bolsa de Lona para Vara de Manobra Telescópica

HLT095



Bolsa de Lona Tiracolo

HLT094



Bolsa de Lona Tiracolo com Tampa

Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Carretilhas e **Moitões**

HLT114



Carretel de Aço para Aterramento Temporário

HLT115



Carretilha Dupla Ação

HLT012



Carretilha Dupla Ação com Gancho e Corda

HLT013



Carretilha para Condutor Baixa Tensão

HLT011



Carretilha para Içamento

HLT016



Carretilha para Lançamento de Cabos Mensageiros

HLT014



Carretilha para Lançamento de Cabos Multiplexados

HLT015



Carretilha para Lançamento de Cabos Multiplexados BT e MT

HLT018




Carretilha para Lançamento de Condutores Fase

HLT017



Carretilha para Puxamento de Condutores Fase

HLT019



Carretilha para Remoção de Condutores Fase

HLT025



Guincho de Alavanca Tifor 800kg – 1600kg – 3200kg – 5400kg

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00


Carretilhas e **Moitões**

HLT020



Guincho Portátil de 1250kg e 2000kg

HLT021



Moitão de Aço 3 Gornes – 650kg e 970kg

HLT022




Patesca com Gancho 4T

HLT023



Roldana para Lançamento de Cabo BT Eletrificação Rural

HLT024



Talha Manual de Alavanca 750kg – 1500kg – 3000kg – 4500kg

Carretilha Dupla Ação com Gancho e Corda

Carretilha dupla ação utilizada para içamento de materiais e resgate em altura. Corpo e roldanas em polímero isolante de alta resistência para cordas até 13mm de diâmetro.
Possui freio de borracha e gancho com trava de segurança fabricado em aço com proteção anticorrosiva. Conjunto composto por carretilha dupla ação, gancho para corda com trava e 25 metros de corda de nylon trançada de 12 mm.



Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Dispositivo **Abertura de Carga**

HLT026



Dispositivo de Abertura de Carga 24,5kV (LOADBUSTER)

HLT027



Dispositivo de Abertura de Carga 34,5kV (LOADBUSTER)

Dispositivo de Abertura de Carga 34,5kV (LOADBUSTER)



Os Dispositivos de Abertura de Carga 24,5kV (LOADBUSTER) de 24,5 kV e 34,5 kV são os primeiros dispositivos de fabricação nacional para abertura de chaves sob carga (chave fusível e faca), homologado pelas principais concessionárias de energia elétrica. Um equipamento portátil, prático e eficiente para extinguir o arco elétrico no ato de aberturas de chaves faca e fusível. Eles são ideais para execução das tarefas de interrupções sob carga de circuito monofásica e trifásica em redes aéreas.

O load-buster é disponibilizado em 02 modelos, para chaves de tensão de 24,5 kv e chaves de tensão de 34,5 kv. Também ambos os modelos dispõem de contador automático de operações com quatro dígitos e cabeçote tipo universal para operação com vara telescópica ou de manobra. E também fornecemos ambos os modelos com estojo para transporte fabricado em polímero de alta resistência.

Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Detectores de **Tensão**

HLT029



Alicate Volt-Amperímetro Digital

HLT030



Carga de Prova CPSS

HLT031



Detector de Ausência de Tensão de 10kV à 40kV para Linha Viva

HLT119



Detector de Tensão com Eletrodo

HLT141



Testador de Fases Analógico

HLT033



Detector de Tensão por Aproximação Multiuso 110V à 35kV

HLT034



Detector de Tensão por Contato MT 10kV

HLT120



Detectores de Tensão por Contato de Alta Tensão

HLT121



Detectores de Tensão por Contato de Baixa Tensão

HLT133



Mini Detector de Tensão por Contato – 50v a 600v

HLT036



Terrômetro Digital

HLT035



Terrômetro Digital Tipo Alicate

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Detectores de **Tensão**

HLT032



Detector de Tensão por Aproximação

Detector de Tensão por Aproximação

O DTA é um detector de tensão por aproximação. Emite sinal sonoro e luminoso simultâneo e intermitente sinalizando a presença de tensão. Possui auto teste completo, que verifica todas as etapas do circuito eletrônico. Possui cabeçote universal para ser utilizado em bastão de manobra ou vara de manobra. São utilizados em instalações elétricas de corrente alternada com condutores sem blindagem como: subestações, linhas de distribuição, cubículos, etc.

- Faixas de tensão de operação: 110V a 15kV | 110V a 25kV | 110V a 35kV| 110V a 40kV| 110V a 50kV;
- Detecção de tensão por aproximação ao campo eletromagnético;
- Auto teste completo, verifica todas as etapas do circuito eletrônico;
- Indicação de carga de bateria;
- Sinalização sonora e luminosa,
- simultâneas e intermitentes;
- Alimentação: Bateria Alcalina 9 V,
- modelo 6LR61;
- Pressão sonora: 80+/- 5 db a 1metro de
- distância;
- Acondicionamento: estojo individual em
- material impermeável, com alça para transporte e fecho.



Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Esticadores e **Estropos**

HLT037



Espora de Bico para Poste de Madeira

HLT038



Espora para Poste Duplo T

HLT039



Esticador de Correia para Cabo CA/CAA

HLT041



Esticador Especial para Cordoalha de Aço

HLT040




Esticador para Cabo de Aço LV

HLT042



Estropo de Aço (Todos os tamanhos)


HLT125



Estropos de Nylon (Todos os tamanhos)

Esticador para Cabo de Aço LV

Esticador para cabo de LV com trava de segurança possui mordentes de perfil circular em aço, cabo e rebites fabricado em aço especial forjado, tirantes e mola em aço especial, pinos em aço carbono, tratamento térmico especial em pilotos e rebites, acabamento superficial anti corrosivo bicromatizado proporcionado máximo contato e tensão (pressão) no cabo, reduzindo ao mínimo as deformações no fio ou condutor.



Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Ferramenta **Ampact**

HLT098



Caixa para Armazenamento da Ferramenta Ampact

HLT126



Extrator para Conector Cunha

HLT156



Ferramenta para Aplicação Conector Cunha (Ampact Botão)

HLT099




Ferramenta para Aplicação Conector Cunha (Ampact Martelo)

Ferramenta para Aplicação Conector Cunha (Ampact Botão)

Ferramenta para Aplicação Conector Cunha (Ampact Botão) é projetada para a aplicação de conectores cunha, oferecendo um método eficaz utilizando cartuchos plásticos.

O sistema incorpora um mecanismo de disparo acionado por botão, assegurando uma fixação firme e confiável. O kit completo é composto por:

- 01 unidade de disparo: Garante a precisão e a potência necessárias para uma instalação eficiente.
- 01 cabeçote pequeno: Adaptado para conectores cunha, facilitando a aplicação em espaços restritos.
- 01 plataforma para elevação do conector vermelho: Oferece suporte adequado para a instalação dos conectores vermelhos.
- 01 plataforma de extração do conector azul: Facilita a remoção dos conectores azuis após a aplicação.
- 01 plataforma de extração do conector vermelho: Possibilita a remoção dos conectores vermelhos de maneira fácil e segura.
- 01 estojo metálico para acondicionamento e transporte: Garante a organização e mobilidade do kit, proporcionando praticidade no dia a dia.



Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site: ***www.heliteequipamentos.com.br***.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Ferramentas **Diversas**

HLT116



Chave Fusível Temporária 27kV para Linha Viva

HLT118



Descascador de Cabos Manual

HLT105



Desencapador de Cabo Tipo Alicate

HLT122



Dinamômetro para Teste de Padrão 45kgf

HLT123



Dispositivo para Içamento de Bobina

HLT124



Esferas de Sinalização Aérea

HLT132



KIT Resgate em Cesto Aéreo

HLT137



Serra Poda com Encaixe Universal

Dispositivo para Içamento de Bobina

O Dispositivo para Içamento de Bobina destaca-se como uma ferramenta crucial para otimizar operações que envolvem o manuseio de bobinas. Especialmente projetado para integração com sistemas hidráulicos de içamento, como braços hidráulicos (Munck), este dispositivo é desenvolvido com ênfase na alta qualidade e detalhes técnicos.



Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Grampos e **Cabeçotes**

HLT045



Adaptador Universal para Bastão Pega-Tudo

HLT050



Cabeçote Automático para Manobra de Grampos

HLT111



Cabeçote com Mola para Manobra de Grampos

HLT049



Cabeçote para Instalação de Aterramento por Torção

HLT051



Cabeçote para Manobra de Chave Fusível Tipo Desconector

HLT047



Cabeçote Universal Inclinado

HLT048



Cabeçote Universal para Manobra de Agulhão, Gancho e ICC

HLT046



Cabeçote Universal para Vara de Manobra

HLT102



Grampo de Aterramento Bico de Pato por Torção e Mola

HLT053



Grampo de Aterramento com Parafuso Olhal

HLT055



Grampo de Aterramento com Parafuso Pino Cola

HLT054




Grampo de Aterramento com Parafuso T

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Grampos e **Cabeçotes**

HLT101



Grampo de Aterramento Multiangular

HLT103



Grampo de Aterramento Olhal para Barramento e Subestações

HLT052



Grampo de Aterramento para Conjunto Multiplexado

HLT100



Grampo de Aterramento para Fixação ao Ponto Terra

HLT135



Sela Tipo Plataforma para Poste

HLT136



Sela Tipo Volante

HLT142



Trapézio de Elevação

HLT143



Trapézio de Elevação Tipo Aranha

Cabeçote Universal para Vara de Manobra

O Cabeçote para Vara de Manobra é um equipamento composto por um dispositivo metálico que quando é adaptado ao terminal universal da vara de manobra permite que sejam efetuadas as operação de chaves, a retirada e a colocação dos cartuchos porta fusíveis, a retirada e colocação do dispositivo de fixação de linha de vida e a operação dos grampos de linha viva.



Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Isolantes **Linha Viva**

HLT106



Banqueta Isolante

HLT152



Cobertura Circular

HLT151



Cobertura Circular Frisada

HLT153



Cobertura para Condutor com Presilha Metálica

HLT155



Cobertura Protetora para Carcaça da Chave Faca

HLT150



Cobertura Protetora para Chave Faca

HLT148



Cobertura Protetora para Isolador de Disco

HLT149



Cobertura Protetora para Isolador de Pino

HLT154



Cobertura Protetora para Topo de Poste

HLT147




Coberturas Flexíveis de Borracha

HLT129



Inflador de Luvas Isolantes

HLT068



Luvas Isolantes de Borracha

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Isolantes **Linha Viva**

HLT134



Pregador Manual com e sem Proteção na ponta

HLT138



Suporte Isolado para By-Pass 34,5kV

Luvas Isolantes de Borracha

As luvas isolantes de borracha são fabricadas de acordo com as normas NBR 10622/NBR 16295/ ASTM D120 e oferecem proteção contra choques elétricos, lesões sérias ou até fatais.
Produzidas com composto de baixa propagação de chamas, polímero sintético e a base de água. A luva isolante apresenta maior resistência mecânica à rasgamento e perfuração.



Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Proteção **Individual e Coletiva**

HLT104



Agulhão Isolado para Instalação em Linha de Vida

HLT159



Calço Estabilizador para Cesto Aéreo e Caminhonete

HLT112



Calço para Caminhão e Caminhonete de Alumínio

HLT113



Calço para Caminhão e Caminhonete de Borracha

HLT128



Gancho de Ancoragem

HLT127



Gancho para Corda com Trava

Calço de Caminhão e Caminhonete de Alumínio

Calço de travamento de rodas de caminhão, utilizado nas rodas dos veículos. Oferece segurança ao veículo no processo de carga e descarga, tem uma ótima aderência e adaptação ao solo.
Calço fabricado em alumínio fundido com alça para transporte.

- Caminhonete
- Comprimento: 28,0 cm
- Largura: 21,0 cm
- Altura: 15,0cm
- Peso aproximado: 9kg
- Caminhão
- Comprimento: 34,5 cm
- Largura: 23,0 cm
- Altura: 20,0cm
- Peso aproximado: 10kg

Material do Calço: Alumínio Fundido



Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00

Varas **Telescópicas**

HLT006



Vara de Manobra Telescópica Extra Reforçada

HLT010



Vara de Manobra Telescópica Leve

HLT008




Vara de Manobra Telescópica Métrica

HLT009



Vara de Manobra Telescópica Reforçada



Vara de Manobra Telescópica Reforçada

Vara telescópica reforçada perfil triangular desenvolvida seguindo rigorosos processos de fabricação e ensaio. Utilizada na manobra de circuitos elétricos em geral, tais como instalações de aterramento temporário, operações com detectores de tensão, abertura de chaves em carga, entre outros.

- Todas as seções são fabricadas em fibra de vidro impregnada com resina epóxi;
- Primeiro elemento destacado por sua cor fluorescente e pelo preenchimento com de espuma de poliuretano.
- Atende aos requisitos da norma técnica ASTM F 1826.

Veja todos os detalhes, descrição e composição de cada produto em nosso site:
www.heliteequipamentos.com.br.

R. Silvio Barbosa, 22 - Industrial | Contagem/MG
contato@heliteequipamentos.com.br
(31) 3333-7308

Todos os Direitos Reservados © 2025 - Helite Equipamentos | CNPJ: 077.424.59/0001-00